



BIC® Evolution® Classic Ecolutions® matita - 1151



A partire da 0,51 €						
	500 u.	1000 u.	2500 u.	5000 u.	10000 u.	25000 u.
	0,72 €	0,67 €	0,63 €	0,59 €	0,55 €	0,51 €

Printing Methods

Serigrafia: fusto 20 mm W X 60 mm H (2Colori)



TEMPI DI PRODUZIONE 3 giorni *

STANDARD

Quantità
BWS minima d 500 1000 2500 5000 10000 25000 Impianti Ripetizione
'ordine



1 col	500	0,72 € (0,13 €)	0,67 € (0,13 €)	0,63 € (0,13 €)	0,59 € (0,12 €)	0,55 € (0,11 €)	0,51 € (0,11 €)	Gratuito	Gratuito
2 col	500	0,85 € (0,26 €)	0,80 € (0,26 €)	0,76 € (0,26 €)	0,71 € (0,24 €)	0,66 € (0,22 €)	0,62 € (0,22 €)	Gratuito	Gratuito

Serigrafia: fusto 20 mm W X 80 mm H (1Colori)



TEMPI DI PRODUZIONE 3 giorni *

Quantità
BWS minima d 500 1000 2500 5000 10000 25000 Impianti Ripetizione
'ordine



1 col	500	0,72 € (0,13 €)	0,67 € (0,13 €)	0,63 € (0,13 €)	0,59 € (0,12 €)	0,55 € (0,11 €)	0,51 € (0,11 €)	Gratuito	Gratuito
----------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------

*TEMPI DI PRODUZIONE

Il tempo standard di produzione si calcola dalla conferma della bozza.

I tempi di trasporto non sono inclusi.

Per ordini con quantità superiori ai prezzi pubblicati: i tempi di produzione sono su richiesta.

I tempi di produzione fanno riferimento al numero di giorni lavorativi. I fine settimana e le festività locali spagnole non sono da considerarsi giorni lavorativi.

I tempi di produzione saranno più lunghi in caso di prodotti stampati con più tecniche di stampa.

In caso di stampa in più posizioni i tempi di consegna vanno moltiplicati per il numero delle posizioni.

Specifications

Generale

Nome	BIC® Evolution® Classic Ecolutions® matita
Descrizione	Matita di grafite di resina sintetica, senza legno, realizzata con materiale riciclato, che non si scheggia in caso di rottura. Resistente mina in grafite HB.
Benefici del prodotto	<ul style="list-style-type: none">✓ Produzione interna all'azienda.✓ La guaina protettiva attorno alla mina è super resistente agli urti e impedisce rotture quando si tempera la matita.✓ La guaina protettiva è arancione a indicare che si tratta di una matita in grafite originale BIC® Evolution.✓ Formula della mina migliorata per aumentare considerevolmente la cancellabilità.✓ Durezza della mina: HB 2,3 mm.✓ Resistenza della mina > 1,2 kg✓ Gomma specifica con polvere di marmo e 3 diverse granulometrie.✓ Fornita appuntita.
Codice doganale	9609101000
Paese d'origine	Francia
Materiale	Plastica

Dimensioni

Larghezza	0.7 cm
Altezza	18.5 cm
Peso	7 g

Imballaggio

Imballaggio standard	20 cm W × 18.5 cm H × 18.5 cm D 0.007 m3 500 u. 3 kg
Imballaggio interno	Sfuso

Caratteristiche

Modalità di scrittura	Matita
Meccanismo	N/A
Punta	N/A
Larghezza riga	N/A